World leader in vehicle de-pollution technology

SEDA

SEDA Benzin kompresörü

N-527109 | N-527111

Basınçlı Hava Tedariği

Seda ekipmanları ve diğer uygulamalarda drenaj için basınçlı hava gereklidir ancak her zaman mümkün olmayabilir. Burada SEDA kompresörleri için size mükemmel bir çözüm öneriyoruz.

Basınçlı hava çalışan ekipmanların patlama koruması için öncül öneme sahiptir. Mobil benzin kompresörü ile kompak ve güçlü bir cihaza sahip olacaksınız.

1.600 l/dak.'ya kadar, kompresör SEDA EasyDrain Sisteminin çalışmasına tamamen uyma kabiliyetine sahiptir.

Alınmış yakıtta yararlanma ve en verimli şekilde çalışma. Kompresör diğer basınçlı hava ekipmanlarında kullanılmak için uyumludur.

Avantajlarınız:

- ✓ Mobil
- ✓ Kompakt tasarım
- ✓ Güçlü
- ✓ Universal uygulama
- ✓ EasyDrain istasyonu için tasarlandı
- ✓ Verimli
- ✓ Kurutucuya entegra

TEKNİK DETAYLAR

Boyutlar:	1050x780x1000mm
Ağırlık:	220 kg
Hava:	1600 l/dak 8bar/ 86 PSI
Motor:	Honda GX620 2 silindir
Güç:	20 kW
Rotasyon:	3600/min

SİPARİŞ BİLGİLERİ

N-527109 SEDA Benzin Kompresörü (Tekerlekli iskelet)

N-527111 SEDA Benzin Kompresörü (Raylı iskelet)

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 CERTIFICATE NR. 20 100 82003404 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

CE

AUSTRIA Tirol

SEDA-Umwelttechnik GmbH

Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
Certified company DIN EN ISO 9001

P: *+43 5375 6318-0*
F: *+43 5375 6318-9*
E: *info@seda-international.com*
W: *www.seda-international.com*

World leader in vehicle de-pollution technology

SEDA

SEDA Kompresör

Comp Air

Avantajlarınız

- ✓ Düşük basınç kaybıyla ideal performans
- ✓ Düşük enerji tüketimi
- ✓ Çevreye dost antifriz
- ✓ Yüksek işlevsellik ve güvenilirlik.
- ✓ Entegre yoğun drenaj.

Vidalı Kompresörler

Comp Air vidalı kompresör L11 FS10

Dahili kurutucu, tank, tesisatı ve bağlantı hortumu

Motor gücü:	11 kW
Dağıtım Çıkışı:	1410 l/dk
Boyutlar:	1536 x 710 x 1536 mm
Tank hacmi :	270 litre
Sipariş Numarası:	**N-527105**

Comp Air L15 FS10

Dahili kurutucu, tank, tesisatı ve bağlantı hortumu

Motor Gücü:	15 kW
Dağıtım Çıkışı:	2100 l/dk
Boyutlar:	1890 x 890 x 1780 mm
Tank Hacmi:	500 litre
Sipariş Numarası :	**N-527106**

Comp Air Vidalı kompresör L18 FS10

Dahili kurutucu, tank, tesisatı ve bağlantı hortumu

Engine power:	18 kW
Dağıtım Çıkışı :	2600 l/dk
Boyutlar :	1890 x 890 x 1780 mm
Tank Hacmi :	500 litre
Sipariş Numarası :	**N-527107**

Comp Air Vidalı kompresör L22 FS10

Dahili kurutucu, tank, tesisatı ve bağlantı hortumu

Engine power:	22 kW
Dağıtım Çıkışı :	3040 l/dk
Boyutlar :	1890 x 890 x 1780 mm
Tank Hacmi :	500 litre
Sipariş Numarası	**N-527108**

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 CERTIFICATE NR. 20 100 82003404 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

CE AUSTRIA Tirol

SEDA-Umwelttechnik GmbH
Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
Certified company DIN EN ISO 9001

P: *+43 5375 6318-0*
F: *+43 5375 6318-9*
E: *info@seda-international.com*
W: *www.seda-international.com*

World leader in vehicle de-pollution technology

SEDA

SEDA Kompresör

Kaeser

Avantajlarınız

- ✓ Güçlü
- ✓ Sessiz , güvenli ve az bakım gerektirir
- ✓ Yer tasarrufu
- ✓ SIGMA-profili düşük enerji tüketimi
- ✓ Tamamen yükseltildi

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 CERTIFICATE NR. 20 100 82003404 TÜV AUSTRIA CERT GMBH

CE AUSTRIA Tirol

Vidalı Kompresör

Kaeser Vidalı Kompresör SK22 T SCB

Dahili kurutucu,tank,tesisatı ve bağlantı hortumları

Motor Gücü:	11 kW
Dağıtım Çıkışı:	1680 l/dk
Boyutlar:	864 x 936 x 1500 mm
Tank Hacmi:	270 litre
Sipariş Numarası:	**N-527100**

Kaeser Vidalı Kompresör SK25 T SCB

Dahili kurutucu,tank,tesisatı ve bağlantı hortumları

Motor Gücü :	15 kW
Dağıtım Çıkışı :	2110 l/dk
Boyutlar :	1850 x 921 x 1505 mm
Tank Hacmi :	270 litre
Sipariş Numarası :	**N-527104**

Kaeser Vidalı Kompresör ASK 27 T

Dahili kurutucu,tank,tesisatı ve bağlantı hortumları

Motor Gücü :	15 kW
Dağıtım Çıkışı :	2170 l/dk
Boyutlar :	1480 x 830 x 1215 mm
Tank Hacmi :	270 litre
Sipariş Numarası :	**N-527110**

Kaeser Vidalı Kompresör ASK 32 T

Dahili kurutucu,tank,tesisatı ve bağlantı hortumları

Motor Gücü :	18,5 kW
Dağıtım Çıkışı :	2660 l/dk
Boyutlar :	1480 x 780 x 1255 mm
Tank Hacmi :	270 litre
Sipariş Numarası :	**N-527101**

SEDA-Umwelttechnik GmbH
Schwendter Str. 10 / A-6345 Kössen/Tirol/Austria
UID-Nr.: ATU56621622 / FB-Nr.: FN 231790 v / FB-Gericht: Innsbruck
Certified company DIN EN ISO 9001

P: *+43 5375 6318-0*
F: *+43 5375 6318-9*
E: *info@seda-international.com*
W: *www.seda-international.com*